

Mostek - MPB 18/1- 3 - 2809212

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mostek kablowy do modułów o rastrze 17,5 mm, 1-fazowy, 3-biegunowy

Rysunek przedstawia wariant MPB 18/1-6

Właściwości produktu

- W połączeniu z innymi urządzeniami w rozdzielnicach instalacyjnych, jak wyłącznik różnicowoprądowy i wyłącznik instalacyjny
- Praktyczne układy we wszystkich powszechnie spotykanych aplikacjach.
- Do kombinacji odgromników i ograniczników przepięć
- Pokrywy końcowe służą do izolacyjnego zamknięcia indywidualnie wycinanych mostków



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918076283
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,014 kg
Numer taryfy celnej	85369085
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
------------	--

Inf. ogólne

Prąd znamionowy I_N	100 A
Liczba biegunów	3
Kolor	szary
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Mostek - MPB 18/1- 3 - 2809212

Dane techniczne

Inf. ogólne

Konstrukcja	Mostek grzebieniowy
-------------	---------------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140299
eCl@ss 4.1	27140299
eCl@ss 5.0	27140202
eCl@ss 5.1	27140202
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27371306
eCl@ss 9.0	27371306

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000215

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC EAC-Zulassung

Mostek - MPB 18/1- 3 - 2809212

Aprobaty

EAC RU C-DE.A*30.B.01742
