

Automat do zdejmowania izolacji - WF 1000 - 1212149

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Automat do usuwania izolacji z wbudowanym wyświetlaczem graficznym, do przewodów o średnicy do 6 mm, wersja 230 V

Właściwości produktu

- ✓ Siła zacisku dopasowuje się przy tym automatycznie do żądanej siły odciągającej
- ✓ Kompaktowy automat do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów o przekroju od 0,08 do 6 mm²
- ✓ Oprócz standardowych izolacji można zdejmować także izolacje specjalne jak np. PTFE i silikon
- ✓ W ten sposób można wyeliminować miejsca nacisku wrażliwej izolacji
- ✓ Indywidualne ustawienie wymiarów zdejmowanej izolacji dokonywane jest pokrętkami a wartość jest wyświetlana na dużym wyświetlaczu
- ✓ Pozbawiać izolacji można również wielożyłowe przewody o średnicy do 6 mm
- ✓ Możliwe jest częściowe ściągnięcie izolacji

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 457026
GTIN	4046356457026
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,600 kg
Numer taryfy celnej	84798100
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	363 mm
szerokość (a)	141 mm
Wysokość	221 mm
Średnica otworu do wprowadzania kabla	6,00 mm

Informacje ogólne

Pobór mocy	160 VA
------------	--------

Automat do zdejmowania izolacji - WF 1000 - 1212149

Dane techniczne

Informacje ogólne

maks. przepustowość	6
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	6 mm ²
Długość usuwanej izolacji min.	2 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	20 mm
Długość zdejmowanej izolacji min.	2 mm
Długość zdejmowanej izolacji maks.	20 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	17130101
eCl@ss 9.0	17130101

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty

Aprobaty

Automat do zdejmowania izolacji - WF 1000 - 1212149

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung