

CRIMPFOX-RCI 6

Numer artykułu: 1212057

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212057>

Szczypce zgniatające do nieizolowanych końcówek kabli, 0,75 - 6,0 mm² (czerwony, niebieski, żółty), zacisk owalny, symetryczny

Dane handlowe	
Opakowanie	1 pcs.
Taryfa celna	82032000
Waga brutto za 1 szt	0,09999 kg
Strona w katalogu	Strona 273 (CL2-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
25/09/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Informacje ogólne	
długość (b)	256 mm
wysokość	68 mm
szerokość (a)	25 mm
Kolor	czarny
masa	578 g

Stacja matryc	Pozycja zacisku: 1
średnica min.	0,75 mm ²
średnica max	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG maks.	16
Stacja matryc	Pozycja zacisku: 2
średnica min.	1,5 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	16
AWG maks.	14
Stacja matryc	Pozycja zacisku: 3
średnica min.	2,5 mm ²
średnica max	6 mm ²
AWG min	14
AWG maks.	10
Stacja matryc	Pozycja zacisku: 4
	Pozycja zacisku: 5
Zaprasowanie	Crimp owalny
rodzaj styku	izolowane końcówki kablowe

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty GOST

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
---------	------------	------

Narzędzia

Pozycja	Oznaczenie	Opis
1212058	CRIMPFOX-RCI 6/DIE	Matryca zapasowa do CRIMPFOX-RCI 6
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Zapasowa sprężyna cofaj.

CRIMPFOX-RCI 6 Numer artykułu: 1212057

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212057>

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;