


Tulejka kablowa - CES-STPG-GY-16 - 1410534

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Małe tulejki kablowe z rowkami do przewodu o średnicy 15...16 mm, materiał SEBS

Opis produktu

tulejka specjalna z otworami IP44



Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 10 STK |
| Minimalne zamówienie | 10 STK |
| GTIN |  4 046356 797047 |
| GTIN | 4046356797047 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,005 kg |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
| Kraj pochodzenia | Polska |

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 1x 15 mm ... 16 mm |
| Długość | 29,5 mm |
| Szerokość | 19,5 mm |
| Wysokość | 17 mm |

Warunki środowiskowe

| | |
|-------------------------------|--|
| Stopień ochrony | IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (statyczny) |

Informacje ogólne

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Opis produktu | tulejka specjalna z otworami IP44 |
| Liczba przewodów | 1 |
| Materiał | SEBS |

Tulejka kablowa - CES-STPG-GY-16 - 1410534

Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|-------------------------|--|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Kolor | szary |
| Wskazówka montażowa | IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). |

Normy i przepisy


| | |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27081002 |
| eCl@ss 4.1 | 27081002 |
| eCl@ss 5.0 | 27081002 |
| eCl@ss 5.1 | 27081002 |
| eCl@ss 6.0 | 27081002 |
| eCl@ss 7.0 | 27081002 |
| eCl@ss 8.0 | 27069220 |
| eCl@ss 9.0 | 27144425 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000879 |
| ETIM 4.0 | EC002498 |
| ETIM 5.0 | EC000451 |
| ETIM 6.0 | EC000451 |

Tulejka kablowa - CES-STPG-GY-16 - 1410534

Klasyfikacje

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30212109 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121708 |
| UNSPSC 11 | 39121708 |
| UNSPSC 12.01 | 39121708 |
| UNSPSC 13.2 | 39121448 |