

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Kieszonka na narzędzia na pasek, wyposażona w: obcinak kablowy, obcinak boczny, narzędzie do usuwania izolacji, szczypce uniwersalne, klucz do szaf rozdzielczych, wkrętak, szczelinowy: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 krzyżkowy: PH1/PH2, wskaźnik napięcia, klucz do szaf rozdzielczych, nóż, taśmę mierniczą

Właściwości produktu

- Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox
- Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 528429
GTIN	4046356528429
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,600 kg
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	250 mm
szerokość (a)	140 mm
Wysokość	315 mm

Zawartość zestawu

Szczypce tnące boczne - CUTFOX-S VDE - 1212207



Szczypce boczne do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

Zawartość zestawu

Narzędzie do cięcia kabli - CUTFOX 18 - 1212129



Szczypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm²)

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 13 - 1212162

Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o \varnothing 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwającym nożem

Narzędzia - UNIFOX-CE VDE - 1212203



Kombinerki, zagięte, ze sprężyną rozwierającą i blokadą, ząbkowaną powierzchnią chwytającą, zintegrowanym kluczem okrągłym M8 - M10, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Wkrętak - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,5x3,0x100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0x4,0x100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×5,5×125 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZK PH1 VDE - 1205150



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZK PH2 VDE - 1205163



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wskaźnik napięcia - PROFIPOL - 1209101



Wskaźnik napięcia, do napięć stałych i zmiennych od 6 V do 400 V, IP65

Torba narzędziowa, bez wyposażenia - TOOL-BELTPOUCH EMPTY - 1212502



Kieszon na narzędzia na pasek, bez wyposażenia

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
------------	----------

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BELTPOUCH - 1212506

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21049090
eCl@ss 5.1	21049090
eCl@ss 6.0	21049090
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000836
ETIM 5.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121402