

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Kieszeń narzędziowa, z półeczką na laptopa i dokumenty, wyposażona w: obcinak kablowy, obcinak boczny, narzędzie do zdejmowania płaszczka, zestaw narzędzi do zaciskania, Szczypce uniwersalne, ze zwężonymi końcówkami, nastawne do rur, wkrętak szczelinowy VDE: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 krzyżowy: PHO/PH1/PH2  
Wskaźnik napięcia, klucz do szaf rozdzielczych, pudełko z końcówkami rurkowymi, nóż, taśma miernicza, zestaw narzędzi.

### Właściwości produktu

- Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe
- Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 528405
GTIN	4046356528405
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,600 kg
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	410 mm
szerokość (a)	225 mm
Wysokość	340 mm

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

### Zawartość zestawu

#### Narzędzie do cięcia kabli - CUTFOX 25 VDE - 1212127



Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm<sup>2</sup>, sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

#### Szczypce tnące boczne - CUTFOX-S VDE - 1212207



Szczypce boczne do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

#### Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX 10 - 1212150



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

#### Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 40 - 1212161



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

#### Zestaw szczypiec zaciskowych - CRIMPFOX-M SET - 1212093



Zestaw kleszczy zaciskowych, składający się z CRIMPFOX-M (kleszczy) i matryc do izolowanych końcówek kabli 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (1212074), nieizolowanych końcówek kabli rurkowych 0,5 -6 mm<sup>2</sup> (1212079) i końcówek rurkowych 0,25 - 10 mm<sup>2</sup> (1212080) i 16/25 mm<sup>2</sup> (1212081).

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

### Zawartość zestawu

#### Narzędzia - UNIFOX-C VDE - 1212202



Kombinerki, zazębiająca się powierzchnia uchwytu, zintegrowany klucz okrągły M8 - M10, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

#### Narzędzia - UNIFOX-P VDE - 1212204



Szczypce ze zwężonymi końcówkami, ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

#### Narzędzia - UNIFOX-WP - 1212365



Szczypce nastawne do rur, z przetkniętym przegubem, podwójnie ząbkowane powierzchnie chwytne, wg VDE ISO 8976

#### Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

#### Wkrętak - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,5×3,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

### Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Wkrętak - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Wkrętak - SZK PH1 VDE - 1205150



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Wkrętak - SZK PH2 VDE - 1205163



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

### Zawartość zestawu

Wskaźnik napięcia - DUSPOL EXPERT - 1209091



Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Kaseta niewyposażona - AI SORTI BOX RD - 3202960



Kaseta, z tulejkami wg DIN 46228-4: 1990-09, po 50 szt. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 szt. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Torba narzędziowa, bez wyposażenia - TOOL-BAG EMPTY - 1212500



Kieszonka narzędziowa, z półką na dokumenty i laptopa, bez wyposażenia

## Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21049090
eCl@ss 5.1	21049090
eCl@ss 6.0	21049090
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

## Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-BAG - 1212504

### Klasyfikacje

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201