

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-TC MP - 1212510

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

Właściwości produktu

- ✓ Universelle Einstellmöglichkeit für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- ✓ Szczypce zaciskowe do obróbki toczonych styków do 2,5 mm²
- ✓ Die integrierte Positionierhilfe sorgt für eine exakte Ausrichtung der Kontakte



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 555500
GTIN	4046356555500
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,100 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	175 mm
-------------	--------

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	Zacisk czteroostrzowy
Rodzaj styku	styki toczne
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1

Environmental Product Compliance

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-TC MP - 1212510

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

piktogram



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-TC MP - 1212510

Aprobaty

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung