

# WIREFOX-D 11

Numer artykułu: 1212160

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212160>

Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłony z wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i z włókna szklanego o  $\varnothing$  2,5 - 11 mm. Grubość izolacji do 1 mm

Dane handlowe	
Opakowanie	1 pcs.
Taryfa celna	82032000
Waga brutto za 1 szt	0,0589 kg
Strona w katalogu	Strona 266 (CL2-2011)

#### Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:  
25/09/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Dane techniczne

Informacje ogólne	
długość (b)	90,5 mm
wysokość	18,5 mm
szerokość (a)	39,8 mm
Kolor	czarny
masa	28 g

### Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty

GOST

---

### Akcesoria

Pozycja

Oznaczenie

Opis

#### Narzędzia

1212312	WIREFOX-D 11/SB	Zapasowy nóż do WIREFOX-D 11
---------	-----------------	------------------------------

WIREFOX-D 11 Numer artykułu: 1212160

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212160>

---

## Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o  
Długoleka ul. Wroclawska 33D  
55-095 Mirków, Poland  
Telefon 071/ 39 80 410  
Faks 071/ 39 80 499  
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact  
Zmiany techniczne zastrzeżone;