

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Zestaw złączy wtykowych EVO składający się z: 1407729, 1407730, 1407634, 1407628, 1407670

Właściwości produktu

- ✓ Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- ✓ Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- ✓ Mała waga
- ✓ Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
- ✓ Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
- ✓ Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
- ✓ absolutnie odporny na korozję
- ✓ bezhalogenowe tworzywo sztuczne
- ✓ Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 777766
GTIN	404635677766
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,366 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Informacje ogólne

liczba pól	10+PE
Konstrukcja	B10
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Dane techniczne

Informacje ogólne

Odejście kabla	proste
	boczne
Stopień ochrony obudowy	IP66
	12 (UL 50e)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze Push-in
napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 10-I-PT-F - 1407729



Wkładka żeńska HEAVYCON, seria B10, 10 + PE pinowa, złącze typu push-in

Wkładka stykowa - HC-B 10-I-PT-M - 1407730



Wkładka męska HEAVYCON, seria B10, 10 + PE pinowa, złącze typu push-in

Obudowa - HC-EVO-B10-BWD-PLRBK - 1407634



Profile do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B10, z uchwytem poprzecznym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Zawartość zestawu

Obudowa - HC-EVO-B10-HLFD-PLBK - 1407628



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do zacisku śrubowego EVO, B10, do uchwytu poprzecznego, wysokość 60,5 mm, bez zacisku śrubowego EVO

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121409

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
