

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do materiałów na rolce, w komplecie kabel zasilania europejski/US i kabel USB. Płyta CD zawiera instrukcje obsługi w kilku językach, linki do oprogramowania sprzętowego, sterowniki oraz oprogramowanie do projektowania i drukowania oznaczników. Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku niemieckim i angielskim. 1 rolka etykiet EML (20x8)R białe = 1000 etykiet, taśma barwiąca = 50 m

## Opis produktu

Drukarka THERMOMARK ROLL 2.0 służy do wykonywania wysokiej jakości nadruku na oznacznikach na rolce do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Umożliwia łatwe tworzenie wysokiej klasy nadruku na etykietach i oznacznikach.

## Korzyści

- THERMOMARK ROLL 2.0 służy do drukowania oznaczników w rolce. Jest przeznaczona do oznaczników do złączy szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
- Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
- Szybkie i trwałe nadruki wysokiej jakości
- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego
- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- Złącza USB i Ethernet

## Dane handlowe

Numer artykułu	1085260
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
Strona katalogu	Strona 40 (C-3-2019)
GTIN	4055626834764
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6 370 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6 289 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
--------------	-------------------

### Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	105 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64-bitowy), MS Windows 8 (32/64-bitowy), MS Windows 8.1 (32/64-bitowy), MS Windows 10 (32/64-bitowy), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

### Parametry elektryczne

#### Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

### Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

### Wymiary

Szerokość	240 mm
Wysokość	189 mm
Długość	320 mm

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	10 °C ... 35 °C
-------------------------------	-----------------

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Dopuszczenia



**EAC**

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141



**CCC**

ID dopuszczenia: 2019010904194065



**KC**

ID dopuszczenia: R-R-YG3-TR20



**EAC**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00023

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Klasyfikacje

### ECLASS

ECLASS-9.0	19140104
ECLASS-10.0.1	19140104
ECLASS-11.0	19140104

### ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Akcesoria

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 5148007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5148007>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku produktów w rolce z grupy WMTB HF... , WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - TM-RIBBON 110-TC/TR WH - 1014402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014402>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek i THERMOMARK CARD do nadruku produktów US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... i EMLP..., długość: 0,11 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 0829544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829544>



Taśma barwiąca, długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: niebieski

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 0829542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829542>



Taśma barwiąca, długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: zielony

---

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 0829543

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829543>



Taśma barwiąca, długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czerwone



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 0800342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800342>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów EML-HT...,  
długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

---

### Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 0801358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801358>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2  
HF..., długość: 0,11 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

0

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 0801359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801359>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 0,11 m, długość rolki:: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: biały

---

## Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 0801360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801360>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 0,064 m, długość rolki:: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 0801361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801361>



Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... (kolor czarny), długość: 0,064 m, długość rolki:: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: biały

---

## Nóż tnący

Nóż tnący - THERMOMARK ROLL-CUTTER - 5146422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146422>



Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R

0

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Nóż tnący

Nóż tnący - THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 5146435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146435>




Nóż nacinający, do drukarki THERMOMARK ROLL i THERMOMARK ROLL 2.0, szerokość noża: 45 mm, przeznaczony do: materiałów niedzielonych WMS do 25,4 mm, WMS-2 do 25,4 mm, WMS-OT HF, TMT i EMT (EX15)R

---

## Oprogramowanie

Oprogramowanie - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050453>



Intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania służy do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie można pobrać w Internecie

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Uchwyt rolki

Uchwyt rolki - THERMOMARK ROLL-ERH - 5146448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146448>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, dla rolek o maksymalnej średnicy zewnętrznej wynoszącej 150 do 400 mm

---

## Uchwyt rolki

Uchwyt rolki - THERMOMARK-ERH 500 - 5146309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146309>



Zewnętrzny uchwyt rolek, do THERMOMARK ROLL, do maksymalnej średnicy rolki wynoszącej do 500 mm

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Walizka transportowa

Walizka transportowa - TL CASE - 0800613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800613>



Walizka transportowa do drukarki Thermomark, walizka z ramą aluminiową z okrągłych profili i stelażem na kółkach TL CASE TROLLY

---

## Wózek drukarki

Wózek drukarki - TL CASE TROLLY - 0803337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803337>



Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Oryginalne opakowanie

Oryginalne opakowanie - TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 0801804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801804>



Oryginalne opakowanie do transportu

---

## Rygiel

Rygiel - TR-MARGIN STOP - 0801810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801810>



Rygiel

# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Rolka dociskowa

Rolka dociskowa - TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 0801800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801800>

Rolka dociskowa



---

## Rolka dociskowa

Rolka dociskowa - TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 0801802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801802>

Rolka dociskowa





# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Blacha konturu

Blacha konturu - TR-TEAR OFF PLATE - 0801803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801803>

Blacha konturu



---

## Akcesoria

Akcesoria - THERMOMARK-CP - 5145371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145371>

Pręt czyszczący, do drukarek termotransferowych



# Drukarka termotransferowa - THERMOMARK ROLL 2. 0



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1085260>

## Podręcznik

Podręcznik - UM IA THERMOMARK ROLL - 2910897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910897>

Podręcznik



---

## Taśma barwiąca

Taśma barwiąca - TM-RIBBON 25 BK 102 - 1053499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053499>



Taśma barwiąca, do nadruku materiałów WMS-OT/WMS-2 HF..., długość: 0,025 m, długość rolki:: 300 m, szerokość: 25 mm, kolor: czarny

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)