

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Szczypce zaciskowe do styków D-SUB, o dużej gęstości upakowania styków, 0,08 – 0,5 mm², B-Crimp, z mocowaniem styków

Właściwości produktu

- Boczne wprowadzanie przewodów
- Zwalniana blokada wymuszona



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 453899
GTIN	4046356453899
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,500 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	198 mm
szerokość (a)	18 mm
Wysokość	59 mm

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	B-Crimp
Rodzaj styku	D-Sub (Standard i High Density)
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	0,22 mm ²
AWG min	28

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Dane techniczne

Informacje ogólne

AWG maks.	26
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	0,22 mm ²
AWG min	28
AWG maks.	26
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 3
średnica min.	0,22 mm ²
średnica max	0,5 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	22

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Aprobaty

Aprobaty

Szczypce do zaciskania - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung