

Moduł wtykowy - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł wtykowy, do montażu na RIF-1, RIF-2, RIF-3 i RIF-4, z diodą gaszącą i żółtą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12-24 V DC \pm 20%

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 733069
GTIN	4046356733069
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,003 kg
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Dane wejściowe

zakres napięcia wejściowego	12 V DC ... 24 V DC \pm 20 %
Wskaźnik stanu	LED żółta
układ ochronny / element konstrukcyjny	Dioda bocznikująca

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Moduł wtykowy - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692
eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27379105

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	32151504

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / CSA / EAC / GL / LR / EAC / PRS

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	--	---	---------------

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	2607057
-----	--	---	---------


Moduł wtykowy - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Aprobaty

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	11247-14 HH
----	---	---	-------------

LR		http://www.lr.org/en	15/20011
----	---	---	----------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--	--------------------------

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2108/880590/16
-----	---	---	-------------------