

Moduł wkładki stykowej - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł wkładki stykowej, Liczba biegunów: RJ45, Wykonanie: RJ45, Rodzaj styku: Gniazdo, Zastosowanie: Dane, Gender Changer

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 253244
GTIN	4055626253244
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,025 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Polska

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	36,7 mm
----------	---------

Elektryczne wartości znamionowe

wygląd wtyku	RJ45
--------------	------

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Wykonanie	RJ45
Liczba gniazd na module	1
Klasa palności wg UL 94	V0
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III

Normy i przepisy

Moduł wkładki stykowej - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886


Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440218

ETIM

ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Moduł wkładki stykowej - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Aprobaty

EAC



7500651.22.01.00246