


Mostki ciągłe - FBST 500-PLC RD - 2966786

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mostki ciągłe, Długość: 500 mm, Kolor: czerwone

Dane handlowe

Jednostka opakowania	20 STK
GTIN	 4 017918 130602
GTIN	4017918130602
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,043 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Długość	500 mm
---------	--------

Informacje ogólne

Prąd	32 A
Kolor	czerwone

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692

Mostki ciągłe - FBST 500-PLC RD - 2966786

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27379105

ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Aprobaty

Aprobaty


Aprobaty


GL / EAC / PRS

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	46016-03 HH
----	---	---	-------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
-----	---	---	-------------------

