

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Tulejka izolująca, Kolor: czerwone

Rysunek przedstawia kolorowe tulejki izolacyjne do części metalowej wtyczki probierczej MPS

Właściwości produktu

- Dwuczęściowy wtyk pomiarowy do indywidualnego zestawiania kolorów wtyków
- Wtyki pomiarowe są wtykane w otwór funkcyjny zacisków z systemu CLIPLINE complete albo w przewidziane do tego gniazda pomiarowe

Dane handlowe

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania | 10 STK |
| Minimalne zamówienie | 10 STK |
| GTIN |  4 017918 098155 |
| GTIN | 4017918098155 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,000 kg |
| Numer taryfy celnej | 85472000 |
| Kraj pochodzenia | Polska |

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|-----------|-------|
| Wysokość | 15 mm |
| Długość | 5 mm |
| Szerokość | 5 mm |

Informacje ogólne

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Kolor | czerwone |
| Materiał | PA |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676

Dane techniczne

Normy i przepisy

| | |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27141190 |
| eCl@ss 7.0 | 27141190 |
| eCl@ss 8.0 | 27141190 |
| eCl@ss 9.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000899 |
| ETIM 3.0 | EC000899 |
| ETIM 4.0 | EC000448 |
| ETIM 5.0 | EC002848 |
| ETIM 6.0 | EC002848 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11 | 31251501 |
| UNSPSC 12.01 | 31251501 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676

Aprobaty

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung