

Element podporowy - AB-SK TOP - 3062090

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)

Element podporowy, Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, Długość: 102,4 mm, Szerokość: 5,2 mm, Kolor: szary



Właściwości produktu

- Do montażu złączy ekranów SK i SKS
- Możliwość opisania taśmą nacinaną i oznaczniakiem do listew zaciskowych KLM
- Kompaktowa konstrukcja z 5,2 mm podziałem
- Do wygodnego podłączania ekranu, zwłaszcza do złączy jedno- i wielopoziomowych i urządzeń z przyłączem czołowym
- Szynę 3 x 10 mm można zamontować na blokach wsporczych pionowo, poziomo i pod kątem 45°, aby zapewnić optymalne wyprowadzenie przewodów
- Funkcja uchwytu krańcowego
- Możliwość przechowywania mostków wtykowych

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	
GTIN	4046356592086
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,012 kg
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	102,4 mm
szerokość (a)	5,2 mm

Informacje ogólne

Kolor	szary
-------	-------

Element podporowy - AB-SK TOP - 3062090

Dane techniczne

Informacje ogólne


Materiał	PA
Materiał izolacyjny	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400607
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27409221
eCl@ss 9.0	27400636

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC002270

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708

Element podporowy - AB-SK TOP - 3062090

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121708
-------------	----------