

## Rama zatrzaskowa - CES-B24-SF-PLBK - 0801647

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Rama zatrzaskowa o rozmiarze B24 wraz z uszczelką do montażu ściennego, do montażu ramy uszczelniającej CES-B24-HFFS-PLBK lub CES-B24-SFFS-PLBK.

### Opis produktu

Rama zatrzaskowa, duża

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	 4 046356 674577
GTIN	4046356674577
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,063 kg
Numer taryfy celnej	39174000
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Długość	155 mm
Szerokość	64 mm
Wysokość	38 mm

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP54 (Przestrzegać instrukcji montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (statyczny)

#### Informacje ogólne

Opis produktu	Rama zatrzaskowa, duża
Typ ramy	Rama zatrzaskowa
Materiał	PA (bezhalogenowy)
Klasa palności wg UL 94	V0
Kolor	czarny

## Rama zatrzaskowa - CES-B24-SF-PLBK - 0801647

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Wskazówka montażowa	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia 1,8 Nm. Między ramką uszczelniającą i zatrzaskową należy zamontować uszczelkę płaską (dołączoną do ramki uszczelniającej).
	Film przedstawiający montaż produktu można znaleźć w sekcji materiałów do pobrania w kategorii Filmy.
	IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół).

#### Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27081002
eCl@ss 4.1	27081002
eCl@ss 5.0	27081002
eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 7.0	27081002
eCl@ss 8.0	27069220
eCl@ss 9.0	27144425

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000451
ETIM 4.0	EC000451
ETIM 5.0	EC000451
ETIM 6.0	EC000451

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121448

### Aprobaty

#### Aprobaty

Aprobaty

GL

## Rama zatrzaskowa - CES-B24-SF-PLBK - 0801647

### Aprobaty

Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

1391415 HH