


KMK 3

Numer artykułu: 1005211

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005211>

Oznaczniki kablowe z tworzywa sztucznego, do kabli o średnicy od 16 do 31 mm, opis paskami wtykanymi ESL..., EST... lub duży arkusz ES/KMK 3-GB, wielkość pola opisowego: 40 x 17 mm

Dane handlowe

EAN	 4 017918 012441
Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	39269097
Waga brutto za 1 szt	0,00563 kg
Strona w katalogu	Strona 177 (CL2-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Informacje ogólne

wysokość	17 mm
szerokość (a)	40 mm
Kolor	przezroczysty
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Material	Polietylen
----------	------------

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
Oznaczenie		
0817293	EMT (40X17)R	Szyld wtykany, biały, Opisywany przy pomocy: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S
0824385	EMT (40X17)R CUS	Szyld wtykany, biały
0808095	ESL 40X17	Taśma wtykana, biały, Opisywany przy pomocy: Office-Drucksysteme, Plotter
0829436	US-EMP (29X8)	Szyldzik zapadkowy, biały, Opisywany przy pomocy: Thermomark C

informacje ogólne

0824403	ESL 40X17 CUS	Taśma wtykana, biały
---------	---------------	----------------------

KMK 3 Numer artykułu: 1005211

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005211>

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;