

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N BU - 0804376

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Trzymacz końcowy, Szerokość: 9,5 mm, Wysokość: 32,8 mm, Długość: 48,6 mm, Kolor: niebieski

Rysunek przedst. wersję E/NS 35 N

Właściwości produktu

Opisy na dużej powierzchni

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	 4 055626 310725
GTIN	4055626310725
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,015 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	32,8 mm
Długość	48,6 mm
Szerokość	9,5 mm

Informacje ogólne

Materiał	PA
Kolor	niebieski
Min. moment obrotowy dokręcania	0,4 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,5 Nm

Normy i przepisy

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N BU - 0804376


Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141145

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N BU - 0804376

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041
ETIM 6.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425