

## Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Rysunek przedstawia wariant SZG  
0,6 x 3,5

### Właściwości produktu

- Narzędzia te posiadają dwukomponentowe ergonomiczne, bezpieczne uchwyty
- Duża powierzchnia przyłożenia ostrza w łbie śruby
- Pojedynczo sprawdzane narzędzia bezpieczeństwa wg DINEN60900 (VDE0682-201)
- Do prac na częściach lub w pobliżu przewodzących części pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego lub 1500 V napięcia stałego



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
GTIN	
GTIN	4017918019075
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,031 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	161 mm
szerokość (a)	26 mm
Grubość ostrza	0,4 mm
szerokość ostrza	2,5 mm
wysokość ostrza	80 mm

#### Informacje ogólne

Konstrukcja	płaski
Materiał	Stopowa stal narzędziowa

## Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Norma testów	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
--------------	-------------------------------

#### Normy i przepisy

Norma testów	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
--------------	-------------------------------

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung / EAC

---


Aprobaty Ex

---

## Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Aprobaty

Szczegóły aprobat

VDE Zeichengenehmigung		<a href="http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a>	086858
------------------------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------