

## Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Praska zaciskowa, do niez izolowanych końcówek kabli, 0,34 - 2,5 mm<sup>2</sup>, zacisk indent

### Właściwości produktu

- ✓ Kompaktowa i lekka konstrukcja
- ✓ Ergonomiczny kształt rękojeści gwarantuje optymalny uchwyt i pracę, która nie powoduje zmęczenia
- ✓ Szczypce zaciskowe do niez izolowanych końcówek kabli
- ✓ Kompaktowa i lekka konstrukcja
- ✓ Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- ✓ Zwalniana blokada wymuszona
- ✓ Boczne wprowadzanie przewodów
- ✓ Niezmiennie wysoka jakość zaciskania



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 453844
GTIN	4046356453844
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,435 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	198 mm
szerokość (a)	18 mm
Wysokość	59 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
-------	--------

## Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Zaprasowanie	Crimp Indent
Rodzaj styku	nieizolowane końcówki kablowe
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica min.	0,34 mm <sup>2</sup>
średnica max	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG min	22
AWG maks.	20
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica min.	0,75 mm <sup>2</sup>
średnica max	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	14
AWG maks.	16
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 3
średnica min.	1,5 mm <sup>2</sup>
średnica max	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	16
AWG maks.	14

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604

## Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RC 2,5 - 1212063

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


#### EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---