

## Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-E 4 - 1212704

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji


### Opis produktu

Wykorzystywane noże do zdejmowania izolacji: 1212152 WIREFOX 10/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB i 1212314 WIREFOX 6/SB, bezpośredni zapas: 1212151 WIREFOX 4SC/SB

### Właściwości produktu

- ✓ Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
- ✓ Narzędzie do ściągania izolacji z ergonomicznie zagiętym korpusem szczypiec.
- ✓ Szczypce do ściągania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym dopasowującym się do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów.
- ✓ Praktyczny wbudowany przecinak drutów
- ✓ Elastycznie ustawiany ogranicznik długości zdejmowanej izolacji
- ✓ Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów
- ✓ Praktyczny wbudowany przecinak drutów

### Dane handlowe

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Jednostka opakowania                | 1 STK   |
| GTIN                                | <br>4 046356 783590 |
| GTIN                                | 4046356783590   |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,252 kg  |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000  |
| Kraj pochodzenia                    | Szwecja   |

### Dane techniczne

#### Wymiary

|               |        |
|---------------|--------|
| długość (b)   | 191 mm |
| szerokość (a) | 20 mm  |

## Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-E 4 - 1212704

### Dane techniczne

#### Wymiary

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Wysokość       | 90 mm             |
| Średnica kabla | 0,3 mm ... 2,4 mm |

#### Informacje ogólne

|       |                |
|-------|----------------|
| Kolor | czarny/zielony |
|-------|----------------|

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 21040302 |
| eCl@ss 4.1 | 21040302 |
| eCl@ss 5.0 | 21040302 |
| eCl@ss 5.1 | 21040302 |
| eCl@ss 6.0 | 21049090 |
| eCl@ss 7.0 | 21049090 |
| eCl@ss 8.0 | 21043706 |
| eCl@ss 9.0 | 21043706 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000142 |
| ETIM 4.0 | EC000142 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 23171604 |
| UNSPSC 7.0901 | 23171604 |
| UNSPSC 11     | 23171604 |
| UNSPSC 12.01  | 23171604 |
| UNSPSC 13.2   | 27111518 |

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---


Aprobaty Ex

---

## Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-E 4 - 1212704

Aprobaty

Szczegóły aprobat

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>