


## SZK PZ2 VDE

Numer artykułu: 1206463

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=1206463>

Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm,  
rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

### Dane handlowe

EAN	 4 017918 170929
Opakowanie	10 pcs.
Taryfa celna	82054000
Waga brutto za 1 szt	0,1009 kg
Strona w katalogu	Strona 284 (CL2-2011)

### Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:  
24/10/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

długość (b)	205 mm
szerokość (a)	37 mm
Konstrukcja	Szczelina krzyżakowa
Wykonanie	2
wysokość ostrza	100 mm

masa	80 g
Norma testów	DIN/ISO 8764-1 PZ

### Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty GOST, VDE-PZI

---

### Rysunki

Rysunek wymiarowy

---

piktogram

---

**Adres**

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o  
Długoleka ul. Wroclawska 33D  
55-095 Mirków, Poland  
Telefon 071/ 39 80 410  
Faks 071/ 39 80 499  
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact  
Zmiany techniczne zastrzeżone;