

Złącza wtykowe RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze wtykowe RJ45, IP20, CAT5e, 8-biegunowe, z szybkozłączem QUICKON, dla 1-drutowych i 7-drutowych żył AWG 26 ... 23, do kabli o średnicy 4,5 mm ... 8,0 mm, nadruk TIA 568 B, kolor: szary



Ethernet

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.01135 KGM
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Szwajcaria

Dane techniczne

Dane znamionowe mechaniczne

liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45 8(8)
liczba cykli wtykania	≥ 1000
rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
Przekrój przyłącza	0,13 mm ² ... 0,32 mm ² (sztywny)
	0,14 mm ² ... 0,36 mm ² (7-drutowe)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 23 (sztywny)
	26 ... 23 (7-drutowe)
Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 8 mm
Odejscie kabla	proste
Kolor	szary A RAL 7042

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Stopień ochrony	IP20

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA
materiał uchwytu styków	PC

Złącza wtykowe RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Dane techniczne

Dane materiałowe

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu

Dane znamionowe elektryczne

liczba biegunów	8
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
prąd obliczeniowy	1,75 A
kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Listed / cUL Listed / GL / cULus Listed

Złącza wtykowe RJ45 - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - 1656725

Aprobaty

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

UL Listed


cUL Listed

GL


cULus Listed

Rysunki

Rysunek wymiarowy



rysunek schematyczny



Złącza wtykowe RJ45 IP20