

miern. wiel. - TESTFOX M-1 - 1212209

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Cyfrowy miernik wieloczynnościowy, do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i oporu napięcia stałego i przemiennego, pomiary przepływu i pojemności

Właściwości produktu

- ✓ Cyfrowe mierniki uniwersalne zachwycają swoją technologią i przekonują wysoką jakością
- ✓ Urządzenia znajdują wielostronne zastosowanie
- ✓ Badane i dopuszczane niezależnego instytutu certyfikującego zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEC/EN61010.
- ✓ Urządzenia można stosować przy napięciach do 600 V kategorii III względnie 1000 V kategorii II
- ✓ Stanowią one podwyższoną ochronę i zapewniają profesjonalnym serwisantom i inżynierom warsztatowym najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas pracy.
- ✓ TESTFOX M-1 umożliwia pomiar prądów stałych i zmiennych, pojemności, częstotliwości oraz temperatur w zakresie od -20 °C do +800 °C
- ✓ Dzięki sygnałom akustycznym i czerwonemu wskaźnikowi można dokładnie zidentyfikować napięcia fazowe
- ✓ Uszkodzenia kabli i zepsute lampy w przewodach na wolnej przestrzeni można wykryć prowadząc poszukiwania od strony zasilania aż do punktu przerwania
- ✓ Przeznaczone do pomiaru napięcia zmiennego i oporu oraz do kontroli ciągłości połączeń i stanu diod

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 449786
GTIN	4046356449786
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,635 kg
Numer taryfy celnej	90303100
Kraj pochodzenia	Tajwan

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Informacje ogólne

Kolor	czarny
-------	--------

miern. wiel. - TESTFOX M-1 - 1212209

Dane techniczne

Informacje ogólne

Napięcie zasilania	2 x baterie Micro 1,5 V, LR03, AAA
Kategoria pomiaru	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Świadectwo kontroli	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
Zakres wskazań	2 000 znaków

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27200301
eCl@ss 4.1	27200301
eCl@ss 5.0	27200301
eCl@ss 5.1	27200301
eCl@ss 6.0	27200301
eCl@ss 7.0	27200301
eCl@ss 8.0	27200301
eCl@ss 9.0	27200301

ETIM

ETIM 3.0	EC000069
ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069
ETIM 6.0	EC000069

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	41113630

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

miern. wiel. - TESTFOX M-1 - 1212209

Aprobaty

EAC



EAC-Zulassung