

Profil zamykający - CD-HF COVER 40 - 3240371

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Pokrywa kanału kablowego, jasnoszara, bezhalogenowa, szerokość: 40 mm, długość: 2000 mm

Na rysunku przedstawiono wersję produktu w kolorze szarym

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	14 STK
Minimalne zamówienie	14 STK
GTIN	 4 046356 508568
GTIN	4046356508568
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,357 kg
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	2000 mm
szerokość (a)	40 mm
Wysokość	14,4 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	jasnoszary RAL 7035
Zawarte materiały	bezhalogenowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PC/ABS

Normy i przepisy

Profil zamykający - CD-HF COVER 40 - 3240371

Dane techniczne

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140602
eCl@ss 4.1	27140602
eCl@ss 5.0	27140602
eCl@ss 5.1	27140602
eCl@ss 6.0	27400703
eCl@ss 7.0	27400776
eCl@ss 8.0	27400776
eCl@ss 9.0	27400776

ETIM

ETIM 2.0	EC000012
ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000727
ETIM 5.0	EC000727
ETIM 6.0	EC000727

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30101815
UNSPSC 7.0901	30101815
UNSPSC 11	30101815
UNSPSC 12.01	30101815
UNSPSC 13.2	39131712

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Profil zamykający - CD-HF COVER 40 - 3240371

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung



[http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

40028972

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>